

招标编号：

中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

招标文件

招标内容：2019 年度钢材类定点采购

招 标 人：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

项目地址：重庆市两江新区翠宁路 6 号

日 期：二〇一八 年十二月

目 录

第一篇 招标公告

- 一、招标项目内容
- 二、资金来源
- 三、投标人资格要求
- 四、投标、开标有关说明
- 五、联系方式

第二篇 主要技术、商务要求及合同主要条款

- 一、订单价格
- 二、付款
- 三、技术要求
- 四、质保
- 五、投标、开标有关说明
- 六、知识产权
- 七、合同主要条款

第三篇 评标原则、评标方法

- 一、评标原则
- 二、评标细则

第四篇 投标文件格式及注意事项

第一篇 招标公告

一、招标项目内容：

见钢材类清单（附件 5），投标价格作为定点单位选择和订单价格的重要依据，对于清单中未列钢材类有需求时由招标人组织中标单位竞价采购或进行商务谈判。

二、资金来源：企业自有资金

三、投标人资格要求：

1. 在中国境内注册具有独立法人资格的企业单位，且具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；
2. 具有良好的商业信誉和良好的财务状况，必须在国家企业信用信息公示系统中近三年无违规、违纪、不良记录，否则不具备报价资格；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 法律、行政法规规定的其他条件；
5. 本次招标不接受联合体投标；
6. 投标人必须确保货品正规来源及质量。

四、投标、开标有关说明

1. 投标地点：重庆市两江新区翠宁路 6 号
2. 投标截止时间：2019 年 1 月 10 日北京时间 17 时
3. 开标时间：投标截止时间后 5 个工作日内
4. 开标地点：重庆市两江新区翠宁路 6 号

五、联系方式

招标人：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

联系人： 刘志勇

电 话： 023-67411948

地 址：重庆市两江新区翠宁路 6 号

第二篇 主要技术、商务要求及合同主要条款

- 一、订单价格：原则上不高于投标价格，招标人有权根据市场的变化（波动幅度较大的项数、波动幅度）适当下调采购价格，对确因市场价格变化需调高价格的经招标人价格审批流程审核完毕后方可调价。
- 二、付款：验收合格次月开具发票挂帐 1 个月后电汇或承兑汇票付款；
- 三、技术要求：钢材技术标准执行国家有关的法律、法规要求及双方会签的技术文件；
- 四、质保：除易损件及消耗件外，原则上质保一年；
- 五、送货：原则上送货频次不得低于每周一次，对于特急件接到通知后必须立即送货，重庆市内供应商送货入库；
- 六、知识产权：投标方保证供应给需方的所有产品、材料，不得侵害任何第三人的知识产权或其他权利；
- 七、合同主要条款：见附件 4

第三篇：评标原则、评标方法

- 一、评标原则：综合评标原则（结合明细价格波动程度、信誉、产品资质及售后质量等因素）
 1. 公平、公正、科学和择优原则；
 2. 依法评标、严格保密；
 3. 反对不正当的竞争；
 4. 定性的结论由评标组成员按少数服从多数的原则，以记名打分方式决定。
- 二、评标细则：
 1. 评标采用百分制综合评估法，取评标专家组打分的平均分，得分 70 分以上可签署采购合同。
 2. 评分细则：

对招标书中主要商务及技术要求中任意一条不认可的实行一票否决，取消投标资格。

 - 1). 价格：50 分；
 - a. 报价项次得分 15，其中报价绝对项次多少占 8 分；报价项次单价之合占 7 分；先打出得分最多供应商的得分，以下每名参照最高得分酌情扣分；

b. 报价价格得分 35 分：逐行对应钢材类清单报价，先打出报出最低价最多的供应商得分，以下每名参照最高得分酌情扣分；

2) . 交付：20 分（交货的及时性，是否因交货不及时影响正常生产）；

3) . 质量：20 分（是否因质量问题影响正常生产、发现不合格品是否及时处理）

4) . 服务：10 分（对疑难钢材的解决情况）；

第四篇：投标文件格式及注意事项

一、投标函（见附件 1）；

二、营业执照复印件；

三、法定代表人身份证明书（见附件 2）

四、法定代表人授权委托书（见附件 3）；

五、报价书（见附件 5）

报价书**应用封套密封**并注明发票类型，如开具增值税专用发票请填未税价格，如开具普通发票请填写含税价格。

附件 1:

投标函

招标项目名称: 2019 年度钢材类定点采购

致: 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

_____ (投标人名称) 系中华人民共和国合法企业, 注册地
址: _____。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下:

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的, 如有虚假或隐瞒, 我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求, 提供招标项目的技术服务。

四、如果我方中标, 我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺, 按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

投标人:

附件 2

法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：2019 年度钢材类定点采购

致：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

_____（法定代表人姓名）在_____（投标人名称）任_____（职务名称）职务，是（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证双面复印件或扫描件）

附件 3

法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：2019 年度钢材类定点采购

致：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司：

_____（投标人法定代表人名称）是_____（投标人名称）的法定代表人，特授权_____（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：

（签字或盖章）

投标人法定代表人：

（签字或盖章）

（附：被授权人身份证双面复印件或扫描件）

（投标人公章）

年 月 日

附件 4

钢材类采购合同

签订时间：2019 年 1 月 签订地点：重庆 记录编号：

供方：

需方：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
第一条：供货产品名称、编号及数量

序号	名称	规格型号	数量	单位	品牌	单价	备注
1	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日钢材订货价格合同					详见明细表	
2			具体数量由需方通知				按需方通知数量供货
	合计人民币金额（大写）：（以当月实际发生为准）						

第二条：本合同由需方和供方共同协商制定，钢材品种见附件明细表。本合同结算单价为供方中标价格。

第三条：合同履行时间期限：自 2019 年 1 月 1 日起—2019 年 12 月 31 日止。

第四条：交（提）货地点、方式：需方钢材库房。

第五条：结算方式： 验收合格后供方开增值税专用发票，财务挂账 30 天后付款（电汇或银行承兑）。

第六条：合同实际要货数量以需方发出的采购计划通知为准 ， 双方按需方实际入库数量或上线数量进行结算。

第七条：合同单价是指产品到达需方指定地点的含税价格,包括外购、外协、配套件、原材料及设计、生产制造、检验、油漆、包装、随机备品备件、易损件、保险、利税、管理、运杂、安装、调试、培训、配合、图纸资料及双方约定的交货方式相关费用等全部费用。

第八条：产品技术标准执行国家有关的法律、法规要求及双方会签的技术文件。涉及需方产品技术专利、知识产权等方面事项执行双方签订的《辅料类采购协议》中技术要求及知识产权保证条款。

第九条：有关产品技术、质量、交货、现场及售后服务、索赔等事项执行双方签订的《钢材类采购协议》。

第十条:供方承诺其提供的产品不存在任何侵权行为及瑕疵,否则因供方提供的产品侵犯他人权利而给需方所造成的一切损失和后果责任（包括但不限于赔偿金、违约金、诉讼费、律师费等）均由供方承担。在需方已进行开发或设计工作的范围内，上述约定则不适用。对于因上述侵权而可能使需方受到牵连的争议，如果需方提出要求，供应商必须在争议中协助需方，并在需方提出要求时负责处理任何争议。

第十一条：供方在收到需方发出的索赔费用、考核扣款等通知后 3 日内应给予书面的答复,否则视为同意。

第十二条：检验标准、方法、地点及不合格品的处置按双方签订的《钢材类采购协议》执行。

第十三条：合同双方在执行合同过程中，如出现违约情形，按双方签订的违约责任条款《钢材类采购协议》执行。

第十四条：合同争议的解决方式：如合同引起任何争议，双方协商解决，协商不成时由需方所在地法院诉讼管辖。

第十五条：本合同自签订盖章之日起生效，未尽事宜可另行约定。

第十六条：合同附件与本合同具有同等效力，遇不一致时，按本合同规定执行。本合同与《钢材类采购协议》有不一致的地方时，按本合同执行，本合同中未做规定的，按照双方签订的《钢材类采购协议》执行。

供方（章）：	需方（章）：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
地址：	地址：地址：重庆市两江新区翠宁路 6 号
法人代表： 电 话：	法定代表人：胡伯康 电话：
委托代理人： 传 真：	委托代理人： 日期： 传真：023-67411939

开户银行：	开户银行：中信银行重庆沙坪坝支行
帐 号：	账号：7421510182600049285
税 号：	税号：915000005042839645
邮政编码：	邮政编码：401120

附件 5

《招标标的清单》

序号	物料长代码	物料名称	规格型号	品牌	单位	数量
1	G.111508014000	合结钢（冷拔退火）	20CrMnTi φ14	西宁特钢/长城特钢	千克	1360
2	G.111508050000	合结钢	20CrMnTi φ50	西宁特钢/长城特钢	千克	830
3	G.111509014000	合结钢（冷拔退火）	20CrMn φ14	西宁特钢/长城特钢	千克	2972
4	G.111509032000	合结钢	20CrMn φ32	兴澄特钢/宝钢	千克	88754
5	G.111509022000	合结钢	20CrMn φ22	西宁特钢/长城特钢	千克	5160
6	G.111543010000	不锈钢棒	304 φ10		千克	5.5
7	G.111539003800	不锈钢	316L φ38	江阴不锈钢	千克	3656
8	G.111539004200	不锈钢	316L φ42	江阴不锈钢	千克	1737
9	G.111539004800	不锈钢	316L φ48	江阴不锈钢	千克	1213
10	G.111539006000	不锈钢	316L φ60	江阴不锈钢	千克	3256
11	G.111511022000L	冷材合结钢（冷拔退火）	35CrMn φ22	兴澄特钢	千克	6008
12	G.111511024000L	冷材合结钢（冷拔退火）	35CrMn φ24	兴澄特钢	千克	16858
13	G.111512040000	合结钢（热轧退火）	38CrMnAL φ40	西宁特钢	千克	3035
14	G.111512022000	合结钢（热轧退火）	38CrMnAL φ22	西宁特钢	千克	3775
15	G.111512032000	合结钢（热轧退火）	38CrMnAL φ32	西宁特钢	千克	3435
16	G.111512036000	合结钢（热轧退火）	38CrMnAL φ36	西宁特钢	千克	8730
17	G.111514012000	合结钢（冷拔退火）	40Cr φ12	西宁特钢/长城特钢	千克	11060
18	G.111514022000L	冷合结钢（冷拔退火）	40Cr φ22	西宁特钢/长城特钢	千克	9740
19	G.111514026000	合结钢（冷拔退火）	40Cr φ26	西宁特钢/长城特钢	千克	131441
20	G.111514035000	合结钢	40Cr φ35	西宁特钢/长城特钢	千克	3545
21	G.111514009, 500 0L	合结钢丝（冷拔退火）	40Cr φ9.5	西宁特钢/长城特钢	千克	13280
22	G.111514160000	合结钢	40Cr Φ160	西宁特钢/长城特钢	千克	79
23	G.111535100000	合结钢	42CrMn φ100	西宁特钢/长城特钢	千克	372
24	G.111515200000	碳结钢	45# φ200	西宁特钢/长城特钢	千克	1199
25	G.111515022000L	碳结钢（冷拔退火）	45# φ22	西宁特钢/长城特钢	千克	96544
26	G.1114250250000	镀锌钢管	DN25 壁厚 2.5	西宁特钢/长城特钢	千克	140
27	G.111519010, 500 0	轴承钢（球化退火）	GCr15 φ10.5	兴澄特钢	千克	33920
28	G.111519012, 500 0	轴承钢（球化退火）	GCr15 φ12.5	兴澄特钢	千克	8476
29	G.111519013, 500 0	轴承钢（球化退火）	GCr15 φ13.5	兴澄特钢	千克	5450
30	G.111519016000	轴承钢（球化退火）	GCr15 φ16	兴澄特钢	千克	88201
31	G.111519018000	轴承钢（球化退火）	GCr15 φ18	兴澄特钢	千克	1439
32	G.111519019000	轴承钢（球化退火）	GCr15 φ19	兴澄特钢	千克	3626
33	G.111519022000	轴承钢（球化退火）	GCr15 φ22	兴澄特钢	千克	27740
34	G.111519024000	轴承钢（球化退火）	GCr15 φ24	兴澄特钢	千克	16372

35	G. 111519026000	轴承钢（球化退火）	GCr15 Φ 26	兴澄特钢	千克	20522
36	G. 111519032000	轴承钢（球化退火）	GCr15 Φ 32	兴澄特钢	千克	240
37	G. 111519006, 700 0	轴承钢（球化退火）	GCr15 Φ 6.7	兴澄特钢	千克	1738
38	G. 111519007, 500 0	轴承钢（球化退火）	GCr15 Φ 7.5	兴澄特钢	千克	6220
39	G. 111519009000	轴承钢 Φ 9（球化退火）	GCr15 Φ 9	兴澄特钢	千克	13221
40	G. 112527010000	紫铜	T2 Φ 10		千克	5
41	G. 111125040004-F	角钢	L40		千克	13
42	G. 111325000, 350 00, 5	薄板	Q235 δ =0.35*0.5		千克	80
43	G. 111325003000H	花纹板	Q235 δ =3		千克	266
44	G. 111325050005	扁钢	Q235 50*5		千克	23
45	G. 111504030000	合结钢	18CrNi8 Φ 30		千克	477
46	G. 111507025000	合结钢	20Cr Φ 25	西宁特钢/长城特钢	千克	4
47	G. 111508032000	合结钢	20CrMnTi Φ 32	西宁特钢/长城特钢	千克	15260
48	G. 111508035000	合结钢	20CrMnTi Φ 35	西宁特钢/长城特钢	千克	43260
49	G. 111508040000	合结钢	20CrMnTi Φ 40	西宁特钢/长城特钢	千克	5040
50	G. 111509018000	合结钢	20CrMo Φ 18	西宁特钢/长城特钢	千克	25
51	G. 111509032000	合结钢	20CrMo Φ 32	兴澄特钢, 宝钢	千克	124018
52	G. 111514022000L	冷合结钢（冷拔退火）	40Cr Φ 22	西宁特钢/长城特钢	千克	36
53	G. 111514095000	合结钢	40Cr Φ 95		千克	560
54	G. 111514160000	合结钢	40Cr Φ 160		千克	128
55	G. 111515012000L	冷材碳结钢（冷拔退火）	45# Φ 12	西宁特钢/长城特钢	千克	122
56	G. 111515045000	碳结钢	45# Φ 45	西宁特钢/长城特钢	千克	158
57	G. 111515060000	碳结钢	45# Φ 60		千克	23
58	G. 111515085000	碳结钢	45# Φ 85		件	57
59	G. 111515120000	碳结钢	45# Φ 120		千克	7
60	G. 11151702000	弹簧钢	60Si2Mn Φ 20		千克	1.5
61	G. 111529010000	高工钢	W6Mo5Cr4V2 Φ 10		千克	81.5
62	G. 111529012000	高工钢	W6Mo5Cr4V2 Φ 12		千克	64
63	G. 111543025000	不锈钢棒	304 Φ 25		千克	79
64	G. 112520022000	黄铜	H62 Φ 22		千克	47.7
65	G. 112527025000	紫铜棒	T2 Φ 25		千克	21.2
66	G. 112533035000	锡青铜	QSn6.5-0.4 Φ 35		千克	12
67	G. 112534230000	铝棒	LY12CZ Φ 230	西铝	千克	1397.6
68	G. 112624220140	铝方	LY12 220*140	西铝	千克	9063.68